

# Ficha de Protocolo

## Resumo do Protocolo

Entidade: **dosSS PORTUGAL – Soluções de Segurança para Empresas e Particulares**

Local: **Bobadela, Loures – distrito de Lisboa**

Serviços/Produtos: **Sistemas de protecção de lar e empresas**

Benefícios e Vantagens: **20% desconto na aquisição dos equipamentos**

**Projecto de segurança gratuito**

**Instalação gratuita**

**Apoio técnico permanente**

**Aplicação para Smartphone, Tablet ou PC**

Aplicável a: **Sócios/as e funcionários**

Em vigor desde: **7 de Novembro de 2013**

## Contactos da Entidade

Morada: **Rua D. Manuel I nº 30 3º Dto,**

C. Postal: **2695-003**

Localidade: **Bobadela LRS**

Telefone: **+351 210990994**

Telemóvel: **929185674**

Fax: **N/A**

E-mail: **[info@dosssportugal.pt](mailto:info@dosssportugal.pt)**

Site: **[www.dosssportugal.pt](http://www.dosssportugal.pt)**

**Obs.: No final de 2015 houve alteração do nome da entidade de Trust On para doSS Portugal**

**NOTA: PARA INFORMAÇÃO DETALHADA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE PROTOCOLO QUEIRA, POR FAVOR, CONSULTAR A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARA O ESCLARECIMENTO DE EVENTUAIS QUESTÕES QUEIRA, POR FAVOR, CONSULTAR DIRECTAMENTE A ENTIDADE PROTOCOLADA.**





insig us on facebook

*El Grues*®**TRUST****On****PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO**

Entre:

A.R.Carvalho, com residência em Rua D. Manuel I nº 30 3º Dto, Urbanização da Quinta da Parreirinha, 2695-003 Bobadela LRS, distrito Lisboa, contribuinte nº 210 993 872, proprietária da marca nacional registada Trust On, com o registo nº 518083 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, como primeiro outorgante

E:

Associação de Oficiais das Forças Armadas, Contribuinte nº 503444626, com sede na Rua Infanta D. Isabel, nº 27C, 2780-064, Concelho de Oeiras, Distrito de Lisboa, como segundo outorgante adiante designada como AOFA

É, nesta data, livremente outorgado um protocolo de colaboração, o qual se rege pelas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA****(Definições)**

No contexto do presente Protocolo, serão considerados:

**Beneficiários:** As pessoas singulares ou coletivas que sejam membros da AOFA, incluindo os membros dos corpos sociais e seus funcionários.

**CLÁUSULA SEGUNDA****(Atividade da marca TRUST On)**

Pelo presente Protocolo, a marca TRUST On compromete-se a proporcionar aos membros da AOFA condições especiais na aquisição de equipamentos de segurança (em anexo condições).

1/2

A.R.CARVALHO - Contribuinte nº 201 993 872 - CAE: 47990  
Rua D. Manuel I nº 30 3 Dto - Urbanização Quinta da Parreirinha  
2695-003 Bobadela LRS  
Telefone: +351 210 990 994 | Email: [geral@trustonportugal.pt](mailto:geral@trustonportugal.pt)

**[www.trustonportugal.pt](http://www.trustonportugal.pt)**

**CLÁUSULA TERCEIRA**  
**(Atividade da Entidade/Parcelo)**

No âmbito do presente Protocolo a AOFA compromete-se a fazer a sua divulgação junto dos seus Associados, através do recurso a diversos meios ao seu alcance, informando-os designadamente dos produtos e serviços englobados, bem como das respectivas condições, vantagens e descontos estabelecidos.

**CLÁUSULA QUARTA**  
**(Aquisição de equipamentos pelos Associados)**

Para terem acesso às condições especiais de aquisição resultantes do presente Protocolo, os membros da AOFA, deverão apresentar à marca TRUST On comprovativo dessa condição.

**CLÁUSULA QUINTA**  
**(Vigência e Duração)**

O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e é válido pelo período de 1 (um) ano, sendo automaticamente renovável por iguais períodos de um ano, salvo denúncia por qualquer uma das outorgantes, com antecedência mínima de 60 dias.

**CLÁUSULA SEXTA**  
**(Alterações)**

Qualquer alteração ao presente Protocolo só será válida e eficaz desde que seja reduzida a escrito e conste de documento escrito e assinado pelos representantes de ambas as outorgantes que será junto ao presente Protocolo como Aditamento.


**CLÁUSULA SETIMA**  
**(Comunicações)**

Todas as comunicações realizadas entre as outorgantes no âmbito do presente Protocolo, serão realizadas por escrito, expedidas por via postal ou email.

Lido, ratificado, achado conforme e reciprocamente aceite, vai o Protocolo de Colaboração, feito em duplicado, ser assinado pelos Outorgantes.

Oeiras, 7 de Novembro de 2013

O 1º (primeiro) Outorgante,



O 2º (segundo) Outorgante

ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS

FORÇAS ARMADAS

Apartado 2869 — 1122 Lisboa Codex

2/2

## Ficha de Protocolo

### Resumo do Protocolo

Entidade: **Trust On**

---

Local: **Bobadela, Loures – distrito de Lisboa**

---

Serviços/Produtos: **Sistemas de protecção de lar e empresas**

---

Benefícios e Vantagens: **20% desconto na aquisição dos equipamentos**

**Projecto de segurança gratuito**

**Instalação gratuita**

**Apoio técnico permanente**

**Aplicação para Smartphone, Tablet ou PC**

---

Aplicável a: **Sócios/as e funcionários**

---

Em vigor desde: **7 de Novembro de 2013**

---

### Contactos da Entidade

Morada: **Rua D. Manuel I nº 30 3º Dto, Urbanização da Quinta da Parreirinha**

---

C. Postal: **2695-003**

Localidade: **Bobadela LRS**

---

Telefone: **+351 210990994**

Telemóvel: **N/A**

Fax: **N/A**

---


E-mail: **geral@trustonportugal.pt**

---

Site: **[www.trustonportugal.pt](http://www.trustonportugal.pt)**

---

**NOTA: PARA INFORMAÇÃO DETALHADA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DESTES PROTOCOLOS QUEIRA, POR FAVOR, CONSULTAR A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARA O ESCLARECIMENTO DE EVENTUAIS QUESTÕES QUEIRA, POR FAVOR, CONSULTAR DIRECTAMENTE A ENTIDADE PROTOCOLADA.**





SOLUÇÕES DE SEGURANÇA PARA EMPRESAS E PARTICULARES

**PVP**  
**2015/2016**

# dosSS

PORTUGAL

SOLUÇÕES DE SEGURANÇA PARA EMPRESAS E PARTICULARES

<p><b>758€</b></p>		<p>KIT Central Detector de Infravermelhos com sensor de imagem Contacto Magnético Botão Multifunções</p>
<p><b>525 €</b></p>		<p>Central de Intrusão com transmissão rápida de imagem, notificações de alarme e imagem para telemóvel, tablet ou e-mail. Ampla gama de periféricos sem fios disponíveis com tecnologia FM 2 vias Encrypted. Ecrã LCD gráfico de fácil leitura. Sistema anti sabotagem. Utilização intuitiva e solução autónoma. Não precisa de linha telefónica. Design elegante e alta qualidade. Bateria de salvaguarda.</p>
<p><b>242 €</b></p>		<p>Detector movimento com câmara integrada Sem fios Imune a animais até 45 Kg Tecnologia de Imagem CMOS Comunicação Bidireccional Alarmes enviados via MMS, E-mail ou Aplicações de Smart Phones Alcance: 14 metros Compensação de Temperatura Sensor de Imagem de Alta sensibilidade Tamper: anti-sabotagem</p>
<p><b>75 €</b></p>		<p>Detector movimento sem fios Imunidade Animal até 45 Kg Sinal processado por microcontrolador Tecnologia PIR Sensor de Duplo elemento Alcance : 14metros Consumo em Standby: 12uA Alimentação: 3.6V 1/2 AA Imunidade RFI: 30V/m Temperatura de funcionamento: -10-60°C Tamper: anti-sabotagem</p>

# dosSS

PORTUGAL

SOLUÇÕES DE SEGURANÇA PARA EMPRESAS E PARTICULARES

44 €		4 Botões de Funções/Ultra Compacto Armar total/parcial/ apenas com toque Função de pânico Indicação de Transmissão por Led Antena ajustada à Frequência Bateria 3V de Longa Duração
56 €		Contacto Magnético bidirecional sem fios Transmissor Universal Detecta a entrada de intrusos através de portas e janelas Tamper: anti-sabotagem
183 €		Sirene totalmente para exterior sem fios 105dBA Alimentação: 4 x CR123, 3V Lithium Typical battery lifetime: 3 years Sounder volume 105 dB @ 1 meter (3.3") - adjustable Dimensões 273 x 230 x 64 mm Frequencia 868 MHz IP 66 Tamper: anti-sabotagem
93 €		Detector de inundação sem fios Usa um microcontrolador de forma a assinalar princípios de inundação. Tamper: anti-sabotagem
152 €		Teclado LCD sem fios Bidirecional Oferece uma programação simples e eficaz do sistema Além das funcionalidades de segurança e comunicação, permite a utilização das funções de automação Tamper: anti-sabotagem

<p><b>95 €</b></p>		<p>O detetor de fumo sem fios Dispositivo fotoelétrico que integra a capacidade de aviso de incêndio com sistemas de alarme de intrusão. Quando o fumo em quantidade significativa é acumulado, o detetor emite um som extridente de alerta e o sistema envia um alerta aos utilizadores e / ou pessoal de segurança. Tamper: anti-sabotagem</p>
<p><b>197 €</b></p>		<p>Detetor de fuga de gás Monitorização contínua de gás natural, metano, propano e butano Alarme alto (85 dB) e sinal para o painel ao detectar acumulação de gás Botão de teste e função contínua auto-teste Alimentado por 220VAC rede eléctrica local, Disponível em 868MHz Fonte de alimentação: AC120V ou AC230V, ~ 50 / 60Hz Rádio Frequência: 868,65 MHz Supervisão de transmissão: 15 min / 65 min. Volume de sinal: 85 dB Tamanho (L x W X H): 140 x 80 x 49 milímetros Temperatura de operação: 0°C a 40°C (32°F a 122°F) Tamper: anti-sabotagem</p>
<p><b>255 €</b></p>		<p>Detetor de movimento EXTERIOR sem fios Cobertura de grande angular Dois PIRs para eliminar falsos alarmes Imune a animais até 45 kg IP66 classificação ambiente capô Integral oferece proteção contra sol e chuva Duas baterias de lítio 3V Vasta gama de opções de suporte Frequência: 868 MHz Tamper: anti-sabotagem</p>



124€		O Repetidor sem fios amplifica o sinal entre dispositivos sem fios registadas ao sistema. Até 4 repetidores por sistema 6V AC ou 9V DC Power Supply 3.6V / 850mAh bateria de backup Tamper: anti-sabotagem
315 €		Camara IP Resolução 1.3 Megapixel Cores em HD Dia/Noite DWDR 2DNR, auto Iris, AWB, AGC, BLC Leds brancos com alcance de 10m Suporta cartão SD ( não incluído) SEM FIOS
445€		KIT Central Detector de Infravermelhos Wireless Contacto Magnético Wireless Botão Multifunções
363 €		Central de alarme sem fio de qualidade profissional que utiliza a rede GPRS para conectividade com a Internet. Isso permite que os usuários usem a App para controlar e gerenciar seu sistema de alarme de intrusão. O painel de alarme está pronto para a câmara IP detector PIR para monitoramento casa cheia e verificação visual.
87 €		Teclado de Comando sem fios Antena: Impresso em PCB Frequência: 868,35, 433,92, 418/315MHz FM Consumo de corrente: 26mA (transmissão) 2µA (standby) Alimentação: 9V bateria alcalina Imunidade RFI: 40V / m Temperatura de operação: 0 - 60 ° C Dimensões: 130 x 110 x 28 milímetros

# dosSS

PORTUGAL









SOLUÇÕES DE SEGURANÇA PARA EMPRESAS E PARTICULARES

46 €		<p>Contacto Magnético sem fios Alimentação: bateria Lítio 3.6V AA Consumo: 25mA (transmissão), 10µA (standby) Frequência de Transmissão: 868 MHz FM Eventos transmitidos: Alarme, Bateria fraca, Perda de cobertura ou supervisão Imunidade RFI: 40V/m Temperatura de funcionamento: 0-60°C Dimensões: L-65mm x W-30mm x H-16mm</p>
50€		<p>Botão Multifunções tipo porta chaves Funções: Arme/desarme total, parcial e de perímetro, Domótica On/Off, Activação de alarme de pânico.</p>
67€		<p>Detector de Infravermelhos sem fios Imunidade a animais de estimação: até 36 kg Pyroelectric Tipo Sensor: duplo elemento Faixa máxima: 12m x 12m Consumo de Corrente em Standby: 12uA Consumo de Corrente em alarme: 30 mA Fonte de alimentação: 2 x 3.6V 1/2 AA Contagem de pulsos: 1-2 seleccionável RFI Immunity: 30V / m Temperatura de operação: -10-60°C Compensação de temperatura: compensação de temperatura adaptável Digital Indicador LED: Activar / Desactivar seleccionável Dimensões: 110 x 60 x 45 milímetros Suporte MB2 Frequência: 868MHz</p>
9 €		Placas dissuasoras

# dosSS

PORTUGAL

SOLUÇÕES DE SEGURANÇA PARA EMPRESAS E PARTICULARES

0 €		Aplicações para Smartphone, tablet  
Desde 3000€		DOSIPC6248SR-X22SS <b>4K Ultra-HD Network IR PTZ Dome Camera</b> Sensor: CMOS 1/1.7" Resolução: 4000×3000, 30fps Zoom óptico :22x (6.5~143mm) IR: 150 mts IP66
Desde 2023€		DOSIPC6222ER-X30SS <b>2MP 30x IR Network PTZ Dome Camera</b> Sensor: CMOS 1/2.8" Resolução: 1920 x 1080, 30 fps Zoom óptico 30X (4.5~135mm) IR: 100 mts IP66
Desde 1399€		DOSHYU-52SS <b>2MP 30x IR Network PTZ Dome Camera</b> Sensor: CMOS 1/2,8 Sony Resolução: 1920 x 1080, 30 fps Zoom óptico: 30X: 4,3 ~ 129 mm IR : 150mts IP66
Desde 345€		DOSIPC3232ER-DVSS <b>2MP WDR Network IR Fixed Dome Camera</b> Sensor: CMOS 1/3" Resolução: 1920×1080,30 fps Lente VERI FOCAL: 2.8~12 mm IR: 30 mts IP66
Desde 179€		DOSHYU-44SS <b>2MP WDR Network IR Fixed Dome Camera</b> Sensor: CMOS 1/ 2.8" Resolução: 1920×1080,30 fps Lente VERI FOCAL: 2.8~12 mm IR: 20 mts IP66

# dosSS

PORTUGAL

SOLUÇÕES DE SEGURANÇA PARA EMPRESAS E PARTICULARES

Desde 423€		DOSIPC3234SR-DVSS <b>4MP</b> WDR Network IR <b>Fixed Dome Camera</b> Sensor: CMOS 1/3" Resolução: 2688X1520, 20 fps Lente VERI FOCAL: 2.8~10mm IR:30 mts IP66
Desde 231€		DOSHYU-45SS <b>4MP</b> WDR Network IR <b>Fixed Dome Camera</b> Sensor: CMOS 1/ 2.8" Resolução: 2688X1520, 25 fps Lente VERI FOCAL: 2.8~10mm IR:20 mts IP66
Desde 427€		DOSIPC2121SR3-PF36SS <b>2MP</b> WDR Network IR <b>Bullet Camera</b> Sensor: CMOS 1/ 3" Resolução: 1920X1080, 30 fps Lente VERI FOCAL: 2.8~12mm IR:40 mts IP66
Desde 182€		DOSHYU-42SS <b>2MP</b> WDR Network IR <b>Bullet Camera</b> Sensor: CMOS 1/ 2.8" Resolução: 1920X1080, 30 fps Lente VERI FOCAL: 2.8~12mm IR:40 mts IP66
Desde 505€		DOSIPC2121SR3-PF36SS <b>4MP</b> WDR Network IR <b>Bullet Camera</b> Sensor: CMOS 1/ 3" Resolução: 2688X1520, 30 fps Lente VERI FOCAL: 2.8~10mm IR:40 mts IP66

# dosSS

PORTUGAL

SOLUÇÕES DE SEGURANÇA PARA EMPRESAS E PARTICULARES

Desde 235€		DOSHUYU-43SS <b>4MP</b> WDR Network IR <b>Bullet Camera</b> Sensor: CMOS 1/3" Resolução: 2688X1520, 30 fps Lente VERI FOCAL: 2.8~12mm IR:40 mts IP66
Desde 235€		DOSNVR201-04LPSS <b>4 Channel POE</b> Network Video Recorder SATA ate 6 TB ONVIF
Desde 315€		DOSNVR201-08LPSS <b>8 Channel POE</b> Network Video Recorder SATA ate 6 TB ONVIF
Desde 516€		DOSNVR4416-16PSS <b>16 Channel POE</b> Network Video Recorder SATA ate 16 TB ONVIF
Desde 99€		Disco Duro 3,5" <b>1TB</b>

# dosSS

PORTUGAL

SOLUÇÕES DE SEGURANÇA PARA EMPRESAS E PARTICULARES

<b>Desde 160€</b>		Disco Duro 3,5" <b>2 TB</b>
<b>Desde 220€</b>		Disco Duro 3,5" <b>3 TB</b>
<b>Desde 340€</b>		Disco Duro 3,5" <b>4 TB</b>
<b>30 €</b>		Mão-de-obra:  Hora normal (das 9h às 18h)  Deslocação Fixa (raio de 50Km)

A estes valores acresce o IVA à taxa legal em vigor